

СТИРОЛ-ЭТИЛЕН-БУТИЛЕН-СТИРОЛЬНЫЕ КАУЧУКИ (СЭБС)

STYRENE-ETHYLENE-BUTADIENE-STYRENE (SEBS)

ОПИСАНИЕ:

Эластомеры **VD-Plast SEBS-CH1320** - это чистые блок- сополимеры линейной структуры, полученные селективной гидрогенизацией. Характеризуются хорошей атмосферостойкостью и теплостойкостью, а так же высокой механической прочностью. Содержание стирола составляет 30% от массы.

особенности:

- оптимальные механические свойства
- высокий уровень стойкости к старению
- хорошая термическая и цветовая стабильность
- широкий диапазон рецептур
- отличная совместимость с пластиками ПП, ПС и тд.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- модификация полимеров
- компаундирование
- высокотехнологичные клеи-расплавы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тех. параметры	Метод анализа	Стандарт	Результаты*
Внешний вид	Визуально	Белый	Белый
Летучесть (%)	Q/SH 1085010-2014	≤1.00	0.13
Натяжение при 300% (Мра)	Q/SH 1085010-2014	≥3.0	6.8
Прочность при растяжении (Мра)	Q/SH 1085010-2014	≥16,0	23.1
Удлинение при разрыве (%)	Q/SH 1085010-2014	≥400	446
Остаточная деформация (%)	Q/SH 1085010-2014	≤40	16
Твердость по Шору (А)	Q/SH 1085010-2014	≥70	74
Уровень гидрогенизации (%)	Q/SH 1085010-2014	≥97	97.7
Вязкость раствора (Mpa. s)	Q/SH 1085010-2014	2000-3000	2208

^{*} ПРИВЕДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕНЫ ПУТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОТДЕЛЬНО- ВЗЯТОЙ ПАРТИИ, ЗНАЧЕНИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРТИИ ПРОДУКЦИИ

ФОРМЫ ПОСТАВКИ И ЦЕНЫ:

ФОРМА ПОСТАВКИ	ЦЕНА (РУБ. за КГ. с НДС)
Контейнерная поставка: 16 640 кг. (20 европаллет, 1280 мешков)**	по запросу
Паллетная поставка: 832 кг. (1 европаллет, 64 мешка)***	по запросу
Минимальная поставка: 13 кг. (1 мешок)***	по запросу

^{**} ПОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ООО "ВАЛДИМ" ДО СКЛАДА ЗАКАЗЧИКА ("ПОД КЛЮЧ"). СРОКИ ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОГОВАРИВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ.

^{***} ПОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА ПУТЕМ САМОВЫВОЗА, ЛИБО С ПОМОЩЬЮ УСЛУГ СТОРОННИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. ООО "ВАЛДИМ" БЕСПЛАТНО ДОСТАВИТ ПРОДУКЦИЮ ДО СКЛАДА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ. СРОКИ ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОГОВАРИВАЮТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ.